

Slanger/adaptere/støvsugning

Effex

HØYVAKUUM TILBEHØR

HØYVAKUUM



Fleksible PVC slanger. Innvendig forsterket med stålspiral

Temperaturområde -25°C til 90°C. Slangene er selvslukkende og avgir ikke helsefarlige gasser.

Type	Diameter (mm)	Lengde (m)	Art.nr.
FSF-25	25	2,5	750570
FSF-38	38	10,0	750453
FSF-45	45	5,0	750567
FSF-45	45	10,0	750650
FSF-50	50	10,0	750452
FSF-76	76	15,0	750451

Overganger i støpt vinyl

SR-adaptere

Overganger som forhindrer lekkasje i avsugssystemer og beskytter slangeender. Temperaturområde -30°C til +100°C. Flamme- og oljebestandig kvalitet.

SR står for «Slange-Rør», slik at betegnelsen SR-4538, betyr at adapteret kan benyttes for kobling av en Ø45mm slange med Ø38mm rør (utvendig mål).



Type	Slangediameter (mm)	Rørdiameter (mm)	Art.nr.
SR-2525	25	25	750461
SR-3838	38	38	750458
SR-3845	38	45	750716
SR-3850	38	50	750744
SR-4538	45	38	750641
SR-4545	45	45	750739
SR-4550	45	50	750463
SR-4576	45	76	750743
SR-5038	50	38	750745
SR-5050	50	50	750457
SR-5076	50	76	750462
SR-7676	76	76	750456

SS-adaptere

Overganger for skjøting og reparasjon av slanger. Betegnelsen SS er en forkortelse for «Slange-Slange». SS-4525 betyr at adapteret kan koble sammen en Ø45mm og en Ø25mm slange.



Type	Slangediameter (mm)	Slangediameter (mm)	Art.nr.
SS-3825	38	25	750800
SS-3838	38	38	750465
SS-5050	50	50	750464

• Slanger og adaptere i antistatisk utførelse kan også leveres.



Slanger/adaptere/støvsugning

Effex

Overganger i stålutførelse

MR-adaptere

For tilkoping av slanger til VM-ventiler og RK-koblinger.
Kan også benyttes sammen med SR-adaptere og slangeklemme.



Type	Art.nr.
MR-4520	751756
MR-4525	751265
MR-4538	750482
MR-4545	750569
MR-4550	750483
MR-5038	753176
MR-5050	751715
MR-6350	753177
MR-6363	753178
MR-7650	751394
MR-7676	750845

ST-adapter

For slange/slange tilkobling



Type	Art.nr.
ST-5050	753180
ST-6363	753179

RK-koblinger

Snap-in kobling med lokk. For tilkobling av MR-adaptere til WM ventiler og rør.
Benyttes sammen med MR-adaptere.



Type	Art.nr.
RK-4545	751459
RK-6345	750535
RK-7645	751716
RK-7676	750844

RK-kobling med mikrobryter



Type	Art.nr.
RK-4545-M	752158
RK-6345-M	752157
RK-7645-M	753182
RK-7676-M	753183

Slanger/adaptore/støvsugning

Effex

Støvsugersett, forutskiller og komplett støvsuger

VC-38 og VC-50 Støvsugersett

Komplett støvsugersett for tilkobling til høyvakuumpneumatisk anlegg.

Leveres med:

- håndtak
- 10 meter Ø38/Ø50 slange
- adaptere
- munnstykke m/hjul
- munnstykke m/børste
- fugemunnstykke
- spaltemunnstykke
- opphengskurv

Luftmengde: 180-250 m³/t:

Standard utgave Ø50

Art.nr. 750622

Antistatisk Ø50

Art.nr. 752190

Standard utgave Ø38

Art.nr. 752191

Antistatisk Ø38

Art.nr. 752192



FB-50 Forutskiller

Forutskiller for tilkobling til høyvakuumpneumatisk anlegg. Skiller ut alt fra store partikler til støv.

Leveres komplett med:

- støvbeholder (50 liter)
- inn- og utløpsstuss (2 x Ø 76mm)
- grov utskiller/ strainer

Luftmengde: 400-500 m³/t:

Art.nr. 750448



FB-50L Forutskiller

Forutskiller for tilkobling til høyvakuumpneumatisk anlegg. Skiller ut alt fra store partikler til støv og væsker.

Leveres komplett med:

- støvbeholder (50 liter)
- inn- og utløpsstuss (2 x Ø 76mm)
- flottør
- grov utskiller/ strainer
- tappekran med kuleventil

Luftmengde: 400-500 m³/t:

Art.nr. 750450



Slanger/adaptore/støvsuging

Effex



SSS/50 Støvsuger

Mobil støvsuger for tilkobling til høyvakuump anlegg.
Støvsuger for partikler og støv.

Leveres komplett med:

- støvbeholder (50 liter)
- munnstykke med hjul og grovfilter
- gummibørste Ø50 mm
- spaltemunnstykke 10 m slange Ø50 mm
- fugemunnstykke 10 m slange Ø76 mm
- 10 m slange Ø50 mm med overganger
- 10 m slange Ø76 mm med overganger

Luftmengde: 160-230 m³/t: Art.nr. 750450



SSS/50L Støvsuger

Mobil støvsuger for tilkobling til høyvakuump anlegg.
Støvsuger partikler, støv og væsker.

Leveres komplett med:

- støvbeholder (50 liter) med flottør
- munnstykke med hjul og grovfilter
- gummibørste Ø50 mm
- spaltemunnstykke 10 m slange Ø50 mm
- fugemunnstykke 10 m slange Ø76 mm
- 10 m slange Ø50 mm med overganger
- 10 m slange Ø76 mm med overganger

Luftmengde: 160-230 m³/t: Art.nr. 752200

